

Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 02. 10. 2025

Zäune

Zaunlatten, Zaunelemente, Konstruktionsholz Pfähle, Rundholz















Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 02. 10. 2025

Lärche Zaunlatten Kopf schräg geschnitten

Aus allen lagernden Lärche-Querschnitten: 21x55 / 27x57 / 26x68mm produzierbar. Mailen Sie uns bei Interesse (holz@trat.de) folgende Daten für eine Kalkulation:

*** Querschnitt der Latte

*** Lattenlänge

*** Menge

Gerne erhalten Sie dann unser Angebot.







Staketen Zaunlatte Douglasie Ø60mm 2760

 Länge ca.
 Stück-€

 100cm
 2,90



Querriegel, canad. Lärche (Produktionsare) eine Längsseite schräg geschnitten.

 ca.42 x 67mm

 Länge
 Meter-€

 245cm
 9,90

 366cm
 "

 488cm
 "



Pfosten / Konstruktionsholz Lärche BSH 9x9cm 0112 Brettschichtholz Sichtqualität ist 4-seitig gehobelt und gefast. GL24c nach DIN 1052, Info: Offene Schnittflächen müssen bauseitig gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden.

 Länge
 Stück-€

 99cm
 28,40

 119cm
 34,00

 149cm
 42,50

 199cm
 56,60

 299cm
 85,00

 600cm
 149,40



Einschlag-Bodenhülsen für 70x70mm für 90x90mm Stück-€ <u>für 7 x 7</u> 5,90 <u>für 9 x 9</u> 6,90





Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 02. 10. 2025

Staketenzaunlatte0206Länge ca.
100cm
120cmStück-€
2,90ca. 6cm
halbrund gefräst, Kopf gekegelt.120cm3,50



Hinweis:

Bei beiden Längen (100/120cm) sind aus zwei unterschiedlichen Produktionen. Bei einem Teil ist das Lattenende ohne Fase, gerade gekappt.

Querriegel halbrund 4105	Länge	Stück-€
ca.10cmØ halbrund gefräst,	<u>250cm</u>	12,90
kdi arün	<u>300cm</u>	14,90




Querriegel eckig 4570	Länge	Stück-€
ca.38x62/67mm, eine Längskante	<u>480cm</u>	28,32
schräg gefräst, kdi grün		

Querriegel eckig 4107	Länge	Stück-€
ca.45x70/45mm, eine Längskante	<u>250cm</u>	16,68



Querriegel Fichte,eckigLängeStück-€ca.55x55/70mm, eine Längskante600cm36,00

ohne Imprägnierung







Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 02. 10. 2025

Konstruktionsholz kdi grün

90x90mm 9090

Länge	Stück-€
180cm	11,90
210cm	14,00
300cm	24,00

Konstruktionsholz kdi grün

70x70mm 7070

Länge	Stück-€
180cm	9,00
210cm	11,00
<u>300cm</u>	17,00



Einschlag-Bodenhülsen

für 70x70mm für 90x90mm

Stück-€ 5,90 für 7 x 7 6,90 <u>für 9 x 9</u>



Rankgitter Mod.: Gloria

Abmessung ca. Breite x Höhe

Stück-€ Best.Nr. 22,90 93x90cm 41 2013

+"Füße"



Rankgitter

Abmessung ca. Stück-€ 180x51cm 11,00

Rankgitter

Abmessung ca. 150x51cm

Best.Nr. 30 005

Stück-€ Best.Nr. 9,00 30 036

Diagonal-Rankgitter

Abmessung ca. Stück-€ 180x120cm 29,00



Best.Nr.

02 262



Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 02. 10. 2025

Lärche **Rhombus-Element**

Best.Nr. Abmessung ca. Stück-€ 179x179cm 159,00 41 482



Kiefer Bogenzaun Mod.: Doris kdi grün. Abmessung ca. Breite x Höhe **180x180/161cm 49,00** 03 306

Stück-€ Best.Nr.



Kiefer

Mod.: Lilo kdi grün.

Abmessung ca. Breite x Höhe

180x180cm

Stück-€ Best.Nr. **49,00** 03 207



Jägerzaun-Türchen

Abmessung ca. Breite x Höhe 100x120cm

Stück-€ Best.Nr. **195,00** 40 912

Reduziert: Stück: 98,---€





Sichtschutzelement Weidenholz Mod.: SALIX

Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 02. 10. 2025

Abmessung ca. 180x180cm

Stück-€ 89,00

Best.Nr. 10 11 00

Hartholz-Zaunelement

Breite x Höhe ca. 180x180cm

Stück-€ Best.Nr. **0529,00** 80 200

Dieses Produkt ist nach Abverkauf nicht wieder bestellbar.



Fichte Zaunelement Mod.: Basil kdi grün,

Abmessung ca. 180x180cm

Stück-€ 129,00 Best.Nr. 88 396



Fichte/Kiefer Zaunelement

Mod.: Anton kdi grün,

Abmessung ca. 180x180cm

Stück-€ 119,00 Best.Nr. 89 416





Pfähle

Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 02. 10. 2025

Ø4cm Stück-€ EDV:0404

250cm **4,00**

Ø5cm Stück-€ EDV:0405

200cm **5,00**

Ø6cm Stück-€ EDV:0406

250cm 8,00 300cm 9,90

Ø10cm Stück-€ EDV:0410

100cm 9,60 150cm 14,40 200cm 19,50 250cm 24,50



Rundholz (grün)

Ø10cm EDV:0510

 Länge ca.
 Stück-€

 250cm
 24,50

 400cm
 39,20

Ø12cm EDV:0512

Länge ca. Stück-€ 250cm 39,00 500cm 77,00

Ø14cm EDV:0514 Länge ca. Stück-€ **500cm 99,00**





Rundholz (braun)

Ø10cm EDV:0550 Länge ca. Stück-€ **500cm 49,00**





Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 02. 10. 2025

Info für die Holzart Lärche:

Lärche ist ein sehr schönes und haltbares Holz. Es ist langlebiger als Fichte, Kiefer und Douglasie. Die Sortierung ist "ushobelfallend" und entspricht einer AB-Sortierung mit ca. 60% A-Anteil, 40% B-Anteil. Disponieren Sie etwas "großzügig", nicht genau auf das Stück. Das Holz ist relativ hart, astig und harzhaltig.Sibirische Lärche neigt zur Rissbildung und zum Verzug; auch Kantenäste können ausgeschlagen sein.Diese holztypischen Eigenheiten sind kein Reklamationsgrund. Behandlung: Lärche hat holzeigene Resistenzstoffe. Man trifft die Eigenart an, Lärche beim Einsatz im Freien unbehandelt zu belassen.Dabei muss man wissen: Holz wird grau.Sonne und Regen lassen es verwittern. Lärche muss, nach unserer Auffassung, "behandelt" werden. Wir empfehlen: Koralan Spezialöl mit fungizidem Wirkstoff.Verfahren Sie entsprechend den Vorgaben, die auf den Dosen stehen. Eine Grundierung würde nicht ausreichen! Die Grundierung alleine verbindet sich nicht im Holz und wird durch Regen ausgewaschen.Ein anderes wichtiges Thema: Schwarze Flecken entstehen nicht nur durch Schimmelbefall!Lärche reagiert beim Kontakt mit Eisen und / oder Eisenionen und bekommt auch davon schwarze Flecken.Beachten Sie diese Tatsache beim Bohren, Schleifen und bei anderen Arbeiten, bei denen Metallstaub entsteht.Gelegentlich entstehen durch schädliche Umwelteinflüsse (auch) Farbveränderungen auf der Lärche. Eventuell durch Auspuffabgase, oder durch andere noch unerforschte Einwirkungen. Dieses Phänomen wurde gelegentlich beobachtet.Es trat auch dann auf, wenn alle Behandlungen gemacht waren.

Info: Kesseldruckimprägnierung (im folgenden Text kdi) ist nach heutigem Stand der Technik der optimale Holzschutz für Bodenkontakt, wenn es um einheimische Nadelhölzer geht. KDI hat nichts mit Farbgestaltung zu tun. Die grüne Färbung ist eine Kontrollfarbe, damit man sieht, daß diese Hölzer imprägniert sind. Die Farbe fällt je nach Härte, Saugfähigkeit und Sonnenbestrahlung, unterschiedlich aus. Ganz wichtig ist es zu wissen, daß trotz kdi, eine völlig unterschiedliche Lebensdauer eines erdverbauten Holzes resultieren kann. Ein Holzstück kann 20 Jahre unversehrt im Sandboden halten und ein anderes (falsch eingebaut) ist nach fünf Jahren abgefault. Deshalb beachten Sie die Infos in der Skizze. Holz muß immer wieder trocken werden können. Schimmel- und Fäulnispilze greifen mit Nässeeinwirkung das Holz an. Der Holzschutz der kdi wird dadurch schneller zerstört. "Sorgen" Sie für ein Erdreich, in dem das Wasser schnell versickern bzw. abfließen kann. Bei schweren Böden muß das Erdreich neben und unter den Palisaden soweit mit Sand, Kies oder Schotter ausgetauscht werden, daß der Wasserabfluss möglich ist.