

Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 14. 10. 2025

Profil-, Fußboden-, Glattkantbretter Rahmenhölzer, Rhombusleisten











Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 14. 10. 2025

sib Lärche

us,(=AB) gehobelt, Güteklase I-II

21x55mm 0100 Länge Meter-€ 400cm 3,50

canad.Lärche

us,(=AB) gehobelt, Güteklase I-II

21x55mm 0100 Länge Meter-€ 3,50 610cm



27x57mm 0101

Länge Meter-€ 400cm 4,40

26x68mm 0102 Länge Meter-€ 400cm 5,50

38x57mm 0104 Meter-€ Länge 400cm 7,50

45x70mm keilgezinkt 0114

Meter-€ Länge 6,98 400cm

26x55mm 0101

Länge Meter-€ 305cm 4,40 366cm <u>427cm</u>

26x68mm 0102 Länge Meter-€ 5,50 <u>427cm</u>

42x69mm 0111 8,98 366cm 488cm







Aus allen lagernden Querschnitten ist es möglich, Lärche Zaunlatten mit "Kopf-Schrägschnitt" zu produzieren. Preise auf Anfrage.



Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 14. 10. 2025

canad. Lärche

us,(=AB) gehobelt, Güteklase I-II

21x90mm 0190 Länge Meter-€ 366cm 5,50 488cm "

26x140mm 0103

Länge Meter-€ **400cm 6,90**



sib.Lärche Fasebrett Kombiprofil

us,(=AB) gehobelt, Güteklase I-II Deckbreite ca. 132mm getrockent, HF ca. 18% +/-2%

26 x 144mm 0108

 Pack:
 3 Bretter

 Länge
 qm-€

 510cm
 59,00







Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 14. 10. 2025

ABODO Elements Rhombus Schräge 30°

us,(=AB) gehobelt, Güteklase I-II Holzfeucht ca. 14% +/-2% Bitte beachten Sie die Montageinformation auf www.tigerpremium.de

26 x 68mm 0113

 Länge
 Meter-€

 300cm
 4,88

 420cm
 "

 480cm
 "



Canad. Lärche Rhombus us,(=AB) gehobelt, Güteklase I-II Längskanten gerundet, Schräge ca. 15°

26 x 68mm o106 Länge Meter-€ 366cm 5,20 427cm 518cm "





Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 14. 10. 2025

nord.Fichte Rundkante B

Deckbreite ca.110mm getrocknet, HF ca. 18% +/-2% **13,5 x 121mm** 0114

Länge qm-€ 210cm 12,90

240cm

270cm <u>360cm</u> "

510cm



nord.Fichte *Fase* us,(=AB)

Deckbreite ca.110mm getrocknet, HF ca. 18% +/-2% **13,5 x 120mm** 0117(Rest)

Länge qm-€

250cm 13,90

300cm

450cm "



nord.Fichte Fase us,(=AB)

Deckbreite ca.136mm getrocknet, HF ca. 18% +/-2% **18 x 146mm** 0115

Pack: 5 oder 6 Bretter je nach Werk

Länge am-€

210cm 16,90 240cm "

42<u>0cm</u> "

48<u>0cm</u> "



nord.Fichte us.(=AB)

Kombiprofil eine Seite Fase, andere Seite Fußbodenbrett

Deckbreite ca.111mm getrocknet, HF ca. 18% +/-2% 23,5 x 121mm 0118

Pack: 5 Bretter

Länge qm-€

420cm 25,90



nord.Fichte Keilspund us,(=AB) 15/23 x 146mm 0116

Deckbreite ca.126mm

Pack: 4 Bretter

Länge gm-€

360cm 27,90





Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 14. 10. 2025

nord.Fichte Fußbodenbrett, >us< =AB-Sortierung getrocknet, HF ca. 12% +/-2%

Deckbreite ca. 135mm

21 x 146mm o144 Länge qm-€ 300cm 22,90 360cm , 420cm , 510cm ,



nord.Fichte Fußbodenbrett, B-Sortierung

getrocknet, HF ca. 12% +/-2% Deckbreite ca. 135mm **21 x 146mm** 0144 Länge qm-€ **420cm 21,90**



nord.Fichte Fußbodenbrett

A-Sortierung
Deckbreite ca.134mm
getrocknet / HF ca. 10% +/-2%

21 x 144mm o138

Pack: 4 Bretter

Länge qm-€

420cm 38,90



nord.Fichte Fußbodenbrett, B-Sortierung

getrocknet, HF ca. 12% +/-2% Deckbreite ca. 134mm 25,5 x 144mm 0140 Länge qm-€ 300cm 26,90 390cm "



Info 600042 B-Sortierung und Rauhspund:

Hobelware in B-Sortierung und Rauhspund-Sortierung darf "Fehler" haben, deshalb sind diese Sortierungen günstiger als A-Ware. Welche "Fehler" können Sie bei B-Sortierung und Rauhspund-Sortierung erwarten? Ausgebrochene Kantenäste, "auch einmal ein Loch" in der Fläche, Risse, gelegentliche Baumkanten, Markröhren, Harzgallen. Es müssen nicht alle Fehler in einem Brett auftreten. Rauhspund hat etwas mehr Fehleranteile als die B-Sortierung. Die Bretter sind jedoch technisch einwandfrei. Das wichtige Thema Holzfeuchte: Abkürzung HF.

Die Hobelware in B-Sortierung und Rauhspund-Sortierung gibt es nur mit einer Holzfeuchte von 18% (+/-2%).

Wegen der genannten Holzfeuchte sind diese Sortierungen für beheizte Räume, ungeeignet.

Verwendungszwecke sind z.B.: Fußböden von nicht beheizten Dachgeschoßen, Abstellflächen, Dachböden, Außendachschalung, nicht beheizte Garten- Gerätehäuser, Scheunen, Stallungen und überall dort wo es um technische Anwendungen geht und überall dort, wo nicht geheizt wird. Beim Nachtrocknen schwindet das Brett, es entstehen Fugen. Es kann beim Nachtrocknen auch "Verzug" entstehen Fugen entstehen auch bei unserer nachfolgenden Empfehlung, jedoch bleiben die Fugen kleiner. Empfehlung: Für beheizte Räume gibt es Nut- und Federbretter mit einer zusätzlichen Nachtrocknung. Diese zusätzliche Nachtrocknung wird nur bei A-Sortierung, angeboten. Die Holzfeuchte für Bretter die in Wohnräumen verbaut werden, sollte bei ca.10%, +/-2%HF liegen. Dieses gilt auch für Nut- und Federbretter, nicht nur für Fußbodenbretter!



Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 14. 10. 2025

nord.Fichte Fußbodenbrett

Rauhspundqualität
Güteklasse III-IV=B/C-Sortierung
getrocknet, HF ca. 18% +/-2%
Deckbreite ca. 88mm

18 x 96mm 0139

 Pack:
 5 Bretter

 Länge
 qm-€

 330cm
 11,90



nord.Fichte Fußbodenbrett

Rauhspundqualität
Güteklasse III-IV=B/C-Sortierung
getrocknet, HF ca. 18% +/-2%
Deckbreite ca.136mm

19,5 x 146mm 0139

 Pack:
 5 Bretter

 Länge
 qm-€

 360cm
 14,90
 (36 Stück)

 270cm
 "
 (5 Stück)







Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 14. 10. 2025

nord.Fichte Glattkant us,(=AB) 27 x 95mm 0095

getrocknet, HF ca. 18% +/-2%

Länge Meter-€ **420cm 3,30**

26 x 140mm 0121

 Länge
 Meter-€

 300cm
 4,50

 420cm
 "

 480cm
 "

 510cm
 "



21 x 140mm 0120

 Länge
 Meter-€

 270cm
 3,90

 420cm
 "

 510cm
 "

nord.Fichte us,(=AB) getrocknet, HF ca. 18% +/-2%

20 x 45mm 0130 Länge Meter-€ **420cm 1,30**





Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 14. 10. 2025

Red-Cedar Rundkante A

Deckbreite ca.134mm

11 x 144mm 0161 Länge qm-€ 49,00

488cm 39,00 (Restepreis)



Abachi Sauna-Sitzbankleiste

4-seitig gehobelt, Längskanten gerundet 28 x 65mm 0161 Länge Meter-€ 210cm 11,90





Alle Infos sind freibleiben, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 14. 10. 2025

Nebeneingangstür 0404

Holzart Fichte, (ohne Drücker) Rahmen ca. 56mm Blendrahmenaußenmaß: 98x198cm. Mit Profilzylinderschloss, Bänder, Bodenschiene, Alu-Winkel 20x30mm, Einsteckschloss 72mm.

Wichtig:

Bauseitig ist das Holz der Tür wie folgt zu behandeln:

Einmal rundherum grundieren, mit fungizidem u.biozidem Wirkstoff.

Zweimal mit hochwertiger Dünnschichtlasur auf beiden Seiten (innen + außen) Ggf. ist ein weiterer Auftrag, je nach Bewitterung aufzubringen. Um das Verziehen der Tür möglichst klein zu halten, ist der Grundier- und Lasurauftrag zwingend notwendig.

Modell Stück-€ Fichte ohne Glas 180,00



Modell Stück-€ Fichte 1/3 LA-Glas 180,00



90610 Winkelhaid-Ungelstetten

Telefon: 09187 - 4051 email: holz@trat.de

Internet: www.holz-trat.de

