

Massivholz











Konstruktionsholz / Fichte 0620	Stärke
	3 x 2
KVH NSI (="Nichtsichtqualiltät)	<u>4 x</u>
KVH ist die Abkürzung für	
Konstruktionsvollholz.	<u>6 x</u>
NSI bedeutet, Nichtsichtqualität.	<u>6 x</u>
KVH NSI ist ein technisches Kons-	_
truktionsholz. Es kann, muss nicht	_ <u>6 x ′</u>
zwingend ein optisch schönes Holz	
sein. KVH entspricht der Güteklasse	8 x
I-II. Schnittklasse A, KVH ist getrock-	8 x ′
net und egalisiert. Es dürfen Risse,	
Äste, Astausbrüche, Harzgallen, klei-	8 x ′
ne Baumkanten und leichter Verzug	8 x ′
vorkommen. Die Querschnitte 4x6,	10 x 1
6x6, 6x8, 8x8 sind dreiseitig	10 x 1
egalisiert, die vierte Seite hat einen fei-	10 X
nen Blockbandsägeschnitt. Die Längs-	12 x 1
kanten sind meistens gefast. KVH-	12 x 2
Hölzer, mit der Länge 650cm, sind in	
der Länge keilgezinkt. Einsatzbereiche:	14 x 1
KVH wird als Bauholz verwendet.Z.B.	
für den Dachstuhl des Hauses, für das	
Carport, für die Pergola. Auch für den	
nicht sichtbaren Innenausbau wird es	
gerne genommen.	

Stärke cm	Länge M	Meter-€
3 x 20	5,00	4,70
4 x 6		1,90
	•	•
6 x 6	5,00	2,80
6 x 8	5,00	3,80
6 x 16	6,50	7,90
0 0	F 00	F 20
8 x 8	5,00	5,30
<u>8 x 10</u>	•	6,60
<u>8 x 16</u>	6,50	10,60
8 x 18	6,00	15,90
<u>10 x 10</u>	5,00	8,30
10 x 16	6,50	13,60
<u>12 x 12</u>	5,00	12,50
12 x 20	6,50	22,50
14 x 14	5,00	18,50
	•	,



DUO verleimt EDV: 0619 _Fichte KVH (Industriequalität) Stärke cm Länge M Meter-€ 8 x 16 8,00 13,90



Stärke cm Meter-€ **BSH Fichte** Lagerlänge 13,80 10 x 10 12 m Sichtqualität 18,72 12 m 12 x 12 Aus 40mm starken Lamellen verleimt 12 x 24 38,00 4.95 m Für Nutzungs-klasse 1 bis 2. 10 x 20 27,60 12 m Für den geschützten Außenbereich. 14 x 14 27,05 12 m Nicht geeignet für direkte Bewitterung.

BSH-Verkaufslänge = 12 Meter.

Schneidekosten auf Anfrage.

Stärke cm	Länge M	Meter-€
14 x 24	8,00	32,50
16 x 28	6,00	44,35



BSH Fichte

Industriequalität

Aus 40mm starken Lamellen verleimt Für Nutzungs-klasse 1 bis 2. Für den geschützten Außenbereich. Nicht geeignet für direkte Bewitterung.



Lärche BSH 9x9cm 0112

Leimholzbalken 4-seitig gehobelt und gefast. GL24c nach DIN 1052, Info: Offene Schnittflächen müssen bauseitig gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden.

Länge M.-€ / Stück-€ <u>299cm</u> 28,43 / 85,00 <u>600cm</u> 24,90 / 149,40



Eiche Blockware

Schreinerqualität getrocknet / HF ca. 12% +/-2% ca.Stärke qm-€ **52mm 119,00**



50mm Linde mit Baumkante, trocken,

Länge	Breite	Stück-€	Nr.	Länge	Breite	Stück-€	Nr.
173 M	31cm	46,46	5013	1,73 M	33cm	49,46	5012
,,	30cm	44,96	5014	,,	31cm	46,46	5013
,,	30cm	44,96	5015	,,	30cm	44,96	5014
,,	36cm	53,96	5016	,,	30cm	44,96	5015
,,	37cm	55,45	5017	,,	36cm	53,96	5016
,,	32cm	47,96	5018	,,	37cm	55,45	5017
,,	36cm	53,96	5019	,,	32cm	47,96	5018
1,40 M	38cm	46,09	5020	,,	36cm	53,96	5019
1,73 M	34cm	50,96	5021	1,40 M	38cm	46,09	5020
,,	39cm	58,45	5022	1,73 M	34cm	50,96	5021
					39cm	58,45	5022



28mm Linde trocken

Länge	Breite	Stück-€	Nr.
1,00 M	14cm	6,80	2801
1,73 M	22cm	18,47	2802
	29cm	24.34	2803



Bau-Diele 0630

Güteklasse I-III, Schnittklasse AB sägerauh, das Nennmaß ist das Einschnittmaß. Beim "vor sich hintrocknen" ändert sich Stärke und Breite.

Bretter sägerauh, 0631 Güteklasse I-III, Schnittklasse AB Alle Infos sind freibleibend, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand 14. 10. 2025

Ca-Stärke Länge Breite qm-€

50mm **5,00** m 28cm **26,90**

Ca-Stärke Länge Breite Meter-€ **5,00** m 19cm **3,40** <u>2,8mm</u>



Bretter sägerauh, Stärke: ca.23mm

Qualität: Bauschalung

Güteklasse III-IV, Schnittklasse AB.

Länge ca.Breite Meter-€ **2,50** m 14cm 1,70 **3,00** m 14cm **4,00** m 14cm **4,95** m 14cm **5,00** m 14cm

1,70

1,70



Länge ca.Breite Meter-€ **Bretter** egalisiert, trocken, **2,20**m 13,5cm Qualität: Bauschalung **2,50**m 13,5cm Stärke ca.20mm Güteklasse III-IV, Schnittklasse AB.



Latten S10

Stärke Länge M Meter-€
30x50 5,00 0,85
Pack:10 Stück
(packweiser Verkauf)



Fichte trocken 2448 Güteklasse I-III / egalisiert Schnittklasse: A/B Stärke Länge M Meter-€

24x46 2,00 0,98

3,00 ,
Pack:10 Stück

 Stärke
 Länge M
 Meter-€

 24x48
 2,40
 0,98

 4,20
 "

 Pack:10 Stück



Fichte trocken 3048

Güteklasse I-III / egalisiert Schnitt-klasse: A/B

 Stärke
 Länge M
 Meter-€

 30x48
 4,80
 1,69

Pack:8 Stück

Balsa-Holz (nur noch eine kleine Menge verfügbar)

Stärke Länge M Meter-€
9,5 x 11cm 1,70 16,00

